


FENDONA® 6 sc

Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας



- Υψηλή αποτελεσματικότητα
- Εκτεταμένος έλεγχος σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων υγειονομικής σημασίας
- Εφαρμογές σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατοικημένων χώρων

BASF
Pest Control Solutions

Λύσεις για κάθε πρόβλημα παρασίτων υγειονομικής σημασίας

 **BASF**

The Chemical Company

FENDONA® 6sc

Το **Fendona® 6SC** είναι πυκνό εναιώρημα (SC) που περιέχει 60 γρ. ανά λίτρο alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν).

Το **Fendona® 6SC** είναι ένα πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων υγειονομικής σημασίας, σε κατοικημένους χώρους.

Το **Fendona® 6SC** παρέχει ομοιόμορφη κάλυψη και εξαιρετική προσκόλληση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες.


Το **Fendona® 6SC** επιτυγχάνει εκτεταμένο έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων υγειονομικής σημασίας.



Υψηλή αποτελεσματικότητα

Το **Fendona® 6SC** είναι ένα πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δραστική ουσία alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν) για την καταπολέμηση των ακμαίων και προνυμφικών σταδίων των εντόμων υγειονομικής σημασίας με σημαντική ωοκτόνο δράση, σε κατοικημένους χώρους.

Η προηγμένη σύνθεση του συμπυκνωμένου εναιωρήματος του **Fendona® 6SC** παρέχει ομοιόμορφη κάλυψη και εξαιρετική προσκόλληση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες. Έτσι το ψεκαστικό διάλυμα από την πρώτη στιγμή είναι διαθέσιμο στα έντομα, και αφού δεν απορροφάται από τις επιφάνειες, παραμένει για μεγάλη διάρκεια διαθέσιμο στα έντομα στόχους.





Εφαρμογές σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατοικημένων χώρων

Το **Fendona® 6SC** συνιστάται για την καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων υγειονομικής σημασίας και είναι κατάλληλο να εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατοικημένων χώρων όπως κατοικίες, αποθήκες, στάβλους, τουαλέτες, λεβητοστάσια κ.α.

Τρόπος εφαρμογής

Το **Fendona® 6SC** δοσομετρείται και διαλύεται εύκολα στο νερό, ενώ εφαρμόζεται με τη βοήθεια οποιουδήποτε κοινού ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ως 2 atm). Δεν απαιτείται συχνή εφαρμογή και για όλους αυτούς τους λόγους, το **Fendona® 6SC** αποτελεί ιδανική λύση.

Εφόσον τηρούνται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις κατά την εφαρμογή του **Fendona® 6SC**, επιτρέπεται η επανείσοδος του ανθρώπου και των ζώων αμέσως μόλις στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Εκτεταμένος έλεγχος σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων υγειονομικής σημασίας

Το **Fendona® 6SC** συνιστάται για την καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων υγειονομικής σημασίας όπως κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΕΝΤΟΜΑ ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / 5 λίτρα)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών κατοικημένων χώρων	Κατσαρίδες (<i>Dictyoptera</i>) Κουνούπια (<i>Diptera</i>) Μύγες (<i>Diptera</i>) Μυρμήγκια (<i>Hymenoptera</i>) Ψύλλοι (<i>Siphonaptera</i>) Κοριοί (<i>Hemiptera</i>) Σκόροι (<i>Lepidoptera</i>) Ψαράκια, Ψαλίδες (<i>Apterygota</i>) κ.λπ.	25 - 50 (για κάθε 100m ²)	Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (όχι πάνω από 2 atm)

FENDONA® 6 sc

Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας

Οδηγίες χρήσης του προϊόντος

Το **Fendona® 6 SC** είναι πυκνό εναιώρημα (SC) που περιέχει 60 γρ. ανά λίτρο alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν).


Διαλύεται σε νερό με αναλογία 25 - 50 κ.εκ. ανά 5 λίτρα και εφαρμόζεται μέσω οποιουδήποτε κοινού ψεκαστήρα ή ψεκαστήρα χειρός με χαμηλή πίεση (έως 2 bar).

Υπό κανονικές συνθήκες, 25 - 50 κ.εκ. **Fendona® 6 SC** σε 5 λίτρα νερού αρκούν για την κάλυψη επιφάνειας 100 m² περίπου.

Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το μέγεθος του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος της προσβολής.

Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3, προσθέστε την αναγκαία ποσότητα **Fendona® 6 SC** και έπειτα ανακινήστε καλά για ομοιόμορφη ανάμειξη συμπληρώνοντας το υπόλοιπο νερό.

Ψεκάζετε έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της περιοχής-στόχου, χωρίς να βραχεί υπερβολικά ή να τρέχει το υγρό.



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Ομοίως με άλλα συνθετικά πυρεθροειδή, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, που παρέχονται μαζί με κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Το **Fendona® 6 SC** είναι σήμα κατατεθέν της BASF.
Το **Fendona® 6 SC** περιέχει alphacypermethrin.

Για περισσότερες πληροφορίες:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200, e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com
www.pestcontrol.basf.gr

 **BASF**
The Chemical Company