



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 07 - 03 -2006

Αριθ.Πρωτ.: 116849

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 928 7249

- ΠΡΟΣ:1. VETERIN ABEE
19300, Ασπρόπυργος
Αττικής
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκριση
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας)
DU-DIM 15 SC

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 4.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 109086/30-11-2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12383** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **DU-DIM 10 WP** που περιέχει την ίδια δραστική ουσία (diflubenzuron) σε μικρότερη περιεκτικότητα.

5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
7. Την από 04/06/2004 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 09/03/2005 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **12467** στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** DU-DIM
- 2. Μορφή:** Πυκνό εναιώρημα (SC)
- 3. Εγγυημένη Σύνθεση:** Diflubenzuron 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 84,2 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:**
Diflubenzuron 95% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Crompton Europe B.V., (Ολλανδία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Crompton Europe B.V., (Ολλανδία). (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Diflubenzuron όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 04-06-2004 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 105739) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam (Ολλανδία)
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: VETERIN ABEE, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam (Ολλανδία)
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** CROMPTON EUROPE B.V. Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam (Ολλανδία)
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CROMPTON EUROPE B.V., (Ολλανδία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** CROMPTON EUROPE B.V., (Ολλανδία), (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασία: α) Είδος - Μέγεθος:
-Πλαστικές φιάλες περιεχομένου 100, 200, 500, 1000, 2000 και 5000 κ.εκ.
β) Υλικό συσκευασίας:
-Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PET.
-Πώμα από πολυπροπυλένιο

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 12

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης για την καταπολέμηση προνυμφών ιπτάμενων εντόμων (μυγών και κουνουπιών).

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών (βλ παράγραφο 13).

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού.

13. Φάσμα δράσης – Δόσεις – Τρόπος Εφαρμογής:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.α)Υδάτινες επιφάνειες ρυπασμένων νερών	Προνύμφες κουνουπιών (Aedes spp, Anopheles spp, Culex spp.)	3,3-6,6* κ.εκ./100m ²	Ψεκασμός της επιφάνειας του νερού. -Αν χρησιμοποιηθεί χειροκίνητος ψεκαστήρας,, χρησιμοποιούμε 10 λίτρα διαλύματος ανά 100m ² επιφάνειας. -Αν χρησιμοποιηθεί ψεκαστικό πίεσης, χρησιμοποιούμε 2 λίτρα διαλύματος ανά 100 m ² επιφάνειας.
β)Κλειστά υδάτινα συστήματα (νερά βόθρων, υπόνομοι)		0,7 κ.εκ./100 λίτρα	Εφαρμογή του προϊόντος στην επιφάνεια του νερού με ψεκασμό ή διάλυση έχοντας κάνει από πριν το υδατικό διάλυμα
γ) Σε υδάτινες συλλογές νερού (μικρές ή μεγάλες λακκούβες) που ευρίσκονται στις παρόχθιες περιοχές λιμνών και ποταμών		3,3-6,6* κ.εκ./100m ²	Ψεκασμός υδάτινων επιφανειών (μικρές ή μεγάλες λακκούβες) στις παρόχθιες περιοχές -Αν χρησιμοποιηθεί χειροκίνητος ψεκαστήρας, χρησιμοποιούμε 10 λίτρα διαλύματος ανά 100m ² επιφάνειας. -Αν χρησιμοποιηθεί ψεκαστικό πίεσης, χρησιμοποιούμε 2 λίτρα διαλύματος ανά 100 m ² επιφάνειας.

2. Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις	Προνύμφες μυγών (Musca domestica, Stomoxys calcitraus, Haematobia irritans)	33-66* κ.εκ./10m ² επιφάνειας	Ψεκάσμος των επιφανειών με 2 λίτρα διαλύματος ανά 10 m ² ή ψεκάσμος της κοπριάς και επανάληψη κάθε 3-6 εβδομάδες
--------------------------------	---	--	---

* Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής

14. Φυτοτοξικότητα:-

15. Συνδυαστικότητα:

Το DU-DIM 15 SC δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το συνδυασμό του με ακμαιοκτόνα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: --

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): --

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ,ποτά , ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου.

-Μην ψεκάζετε πάνω σε τρόφιμα.

-Μην ψεκάζετε πάνω στα ζώα αλλά στις επιφάνειες.

-Αποφύγετε την παρατεταμένη εισπνοή σταγονιδίων του σκευάσματος ή του ψεκαστικού υγρού ή την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα κατά τον ψεκάσμο.

-Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι μετά τον ψεκάσμο.

-Μην πιάνετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά.

20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

Σε περίπτωση αδιαθεσίας: Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

23. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

24. Πώληση σε καταστήματα: Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ