

## ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είδος στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Δοσολογία
Mus musculus (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά & Ενήλικα	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι γύρω από τα κτήρια	Έως 40γρ. δολωμάτος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 5m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προβλεπής μείωσης την απόσταση σε 2m
Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά & Ενήλικα	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι γύρω από τα κτήρια	Έως 200γρ. δολωμάτος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10m μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προβλεπής μείωσης την απόσταση σε 5m
	Υπόνομοι (Μόνο για επαγγελματική χρήση)	Έως 200γρ. δολωμάτος ανά θέση δόλωσης.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω απόκτηρια και σε υπονόμους.

- Τοποθετήστε το δολωμά όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιττώματα, μέσα ή κοντά σε φωλιές και λαγούμια, διαδρόμους και χώρους στίσιος τρωκτικών.
- Τα δολωμάτα τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο έδαφος ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης. Τα σημεία δόλωσης επιλέγονται ώστε να καλύπτουν όλη την προσβεβλημένη περιοχή.
- Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δολωμά έχει φαγωθεί από τρωκτικά ή ότι έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες. Εάν δεν υπάρχουν σημεία δραστηριότητας αμυρικών κοντά σε κάποιο σημείο δόλωσης μετά από 7-10 μέρες, να το μετακινήσετε σε μια περιοχή μεγαλύτερης δραστηριότητας.
- Εμπόδιση την πρόσβαση στο δολωμά από παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γάτες, χοίρους και πούλιερικά). Όπου είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα δολωμάτα έτσι ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν. Οι κβύοι των δολωμάτων να ασφαρίζονται με σύρμα ή να καθαρώνονται στη θέση τους. Αν όλα τα δολωμάτα έχει φαγωθεί σε ορισμένες περιοχές, αυξήστε την ποσότητα του δολωμάτος, τοποθετώντας περισσότερες θέσεις δόλωσης. Μην αυξάνετε την ποσότητα του δολωμάτος. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωσης σε σύγκριση με ένα μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δολωμάτος.
- Μεγάλες ποσότητες δολωμάτος αυξάνουν τον κίνδυνο για την άγρια ζωή και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, τουλάχιστον τόσο συχνά, όπως όταν τα δολωμάτα ελέγχονται ή / και αναπληρώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται καθημερινή επιθεώρηση. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημανίζονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρον ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτοκτόνα και να μην παρσιάζονται.

### ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣΗΣ

Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών μέχρι 500γρ από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερα γύρους (όραση, προθήκες κλπ) άλλα μακριά από τρόφιμα και καλλυντικά. Οι υπόλοιπες συσκευασίες πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. **Επιτρέπεται η πώληση του σε ανεργούς μιοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».**

### ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ήλιο και άρροσο μέρος, προστατευμένο από το φως, μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

**Αρ.Παρθίδια (Lot No):** ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

**Ημ.Παρασκευής (Prod.Date):** ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

## WAX BLOCK BAIT

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ.Α.Α.&Τ.: ΤΠ14-0106

### Εγγυημένη Σύνθεση:

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0,005% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate  
Χρώμα κόκκινο



**Κάτοχος της Έγκρισης:**  
PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο  
Παρασκευαστής του σκευάσματος: PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

# RODEX

## ΟΚΤΑΒΛΟΚ

**Ετοιμόχρηστο δόλωμα καταπολέμησης τρωκτικών σε κηρώδεις κύβους (BB)**

### ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΑΡΟΣ ΚΥΒΟΥ

3kg 5kg 10kg 10gr 20gr



Υπεύθυνος επικοινωνίας,  
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :  
**ΓΟΥΛΑΣ-PROTECTION A.E.**  
Ζαφειροπούλου 9-11, 11145, Αθήνα  
Τηλ. 210-83.11.100, 210-83.11.107 FAX: 210-83.11.104  
www.gprotection.gr – e-mail: info@gprotection.gr

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- P102 Μακριά από παιδιά.
- P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια
- P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.
- P405 Φυλάσσετε κλειδωμένο.
- P420 Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.
- P501 Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη).
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
- Όταν τα δολωμάτα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολωμάτα θα πρέπει να επισημανίζονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολωμάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Πρώτες βοήθειες:** Η βρομαδιολόνη (bromadiolone) αποτελεί ένα αντιπηκτικό που ενδοχόμενος να προκαλείει αιμορραγία (η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φωτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 µg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδοχόμενος να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβια) για αρκετές εβδομάδες.
- Σε περίπτωση επαφής με το μάτι,** κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν– μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ινορραγίες, αίμα στα ούρα, αιμόπτυση, ξαφκικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.
- Σε περίπτωση κατάποσης,** ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.
- Αντιδότο:** Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση)  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Αναζητήστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολωμάτος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολωμάτα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος:** Τα δολωμάτα δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Τα δολωμάτα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσα καύσης.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.