



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 06/06/2024
Αριθ. πρωτ.: 5887/150576**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7167
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος MAXFORCE QUANTUM».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 31 και 40.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7^{ης} Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ,

2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid.

7. Την έγκριση του προϊόντος **MAXFORCE QUANTUM** που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ18-0326 (R4BP3 Asset No: GR-0010663-0000)** σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5081/68897/02-11-2018 απόφαση μας όπως ισχύει.
8. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος **Maxforce Quantum** που έλαβε στην Γερμανία (**R4BP3 Asset No: DE-0010936-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
10. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
11. Τη αριθ. **BC-WF065578-18** αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3), καθώς και τις με αρ. πρωτ. 9561/279851/23-09-2022 και 5887/150576/29-05-2024 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0326 (R4BP3 ASSET NO: GR-0010663-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: MAXFORCE QUANTUM, IMAGEL

2. Μορφή: RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 0,03 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,97% β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97%.

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Bayer AG, Γερμανία

6. Κάτοχος της έγκρισης: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, LYON, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bayer S.A.S, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Bayer S.A.S, Γαλλία

- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυοκτονιών που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια και θα πρέπει να αναφέρει επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **16-05-2034**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, LYON, Γαλλία
Ε.Σ.: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος MAXFORCE QUANTUM

(Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται και περισσότερες ονομασίες)

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
MaxForce Quantum	Ελλάδα
IMAGEL	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Διεύθυνση	3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, LYON, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0326	
Ημερομηνία έκδοσης	2/11/2018	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	16/05/2034	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, LYON, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bayer S.A.S. ZI Nord 02250 Marle sur Serre, Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Chempark D-41538 Dormagen, Γερμανία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0.03

2.2 Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δήλωση επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιέκτη/περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση #1 Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι.**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι

και του σταδίου ανάπτυξης)	Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ). ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια. Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Το προϊόν εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές και κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών σε ταράτσες, πεζοδρόμια, βεράντες, εισόδους σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ) κ.λ.π. Εάν η φωλιά βρίσκεται σε καλυμένο έδαφος (πλακόστρωτο, τσιμέντο, κ.λ.π.) το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε 2 γρ. προϊόντος απευθείας στην είσοδο της φωλιάς. Εφαρμόστε ξανά εάν καταναλωθεί το δόλωμα. Έως 11 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικό φυσίγγιο/σύριγγα (PP φυσίγγιο με άκρο και πώμα PE), 20-30 γρ.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η χρήση με σταγόνες σε εξωτερικούς χώρους να γίνεται μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες (να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα).

Το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με ζώα - μη στόχους. Εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο σκεύασμα απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.

Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι. Διασφαλίστε ότι τα μυρμηγκία συνεχίζουν να διατηρούν πρόσβαση στο δόλωμα.

Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στην αποχέτευση. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

Πίνακας 2. Χρήση #2 Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Tapinoma melanocepalum</i> , <i>Monomorium pharaonis</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Να χρησιμοποιείται σε: Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, Οικιακούς/Ιδιωτικούς χώρους (Κουζίνες, καθιστικά και υπόγεια), Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Το προϊόν εφαρμόζεται κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών. Εφαρμόστε ξανά εάν καταναλωθεί το δόλωμα. Έως 11 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες.
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Πλαστικό φυσίγγιο/σύριγγα (ΡΡ φυσίγγιο με άκρο και πώμα ΡΕ), 20-30γρ.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας κατάλληλο εφαρμοστή γέλης. Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, αφαιρέστε το άδειο φυσίγγιο και απορρίψτε το με ασφάλεια. Εάν το φυσίγγιο χρησιμοποιείται μόνο εν μέρει, αφαιρέστε το από το απλικατέρ, σφραγίστε το με το παρεχόμενο καπάκι και φυλάξτε το σύμφωνα με τις οδηγίες.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.

Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα σε συνιστώμενες δόσεις και διαστήματα.

Πριν από την εφαρμογή, αφαιρέστε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμήγκια (απορρίμματα, υπολείμματα τροφών ...) από την μολυσμένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την κατάποση του τζελ.

Η χρήση βιοκτόνων μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα υγιεινής.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.

Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Ελέγχετε τα σημεία δόλωσης μία φορά την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε την περιοχή που έγινε η εφαρμογή και εάν χρειάζεται, εφαρμόστε μια νέα δόση γέλης. Αναμένεται αισθητή μείωση των μυρμηγκιών εντός 4 εβδομάδων. Η αποτελεσματικότητα αποδεικνύεται μόνο σε ενήλικες εργάτες, όχι σε ολόκληρη τη φωλιά.

Παρακολούθηση πληθυσμού εντόμων που είναι δύσκολο να ελεγχθούν προκειμένου να ανιχνευθούν πρώτες μειώσεις ευαισθησίας στη δραστική ουσία σε αυτό το βιοκτόνο προϊόν. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας σε οποιοδήποτε δραστικό συστατικό, προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλάξ και θα πρέπει να αποφεύγεται η συχνή επαναλαμβανόμενη χρήση της ίδιας δραστικής ουσίας.

Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με νεονικοτινοειδή (δηλαδή ακεταμιπρίδη, κλοθειανιδίνη, δινοτεφουράνη, ιμιδακλοπρίδη, θειαμεθοξάμη) ως δραστική ουσία(ες) σαν επακόλουθη θεραπεία όπου η ανθεκτικότητα μειώνει την αποτελεσματικότητα.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση των προϊόντων.

Εάν η προσβολή δεν είναι ελεγχόμενη, μπορεί να χρειαστεί εκ νέου εφαρμογή.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά και ζώα/κατοικίδια.

Τοποθετήστε το προϊόν/δόλωμα μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΕΙΣΠΝΟΗ: δεν εφαρμόζεται.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην μολύνετε υδάτινες επιφάνειες με το προϊόν ή τα χρησιμοποιημένα δοχεία.

Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε ρεύματα νερού, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες...) ούτε στις αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε μακριά από φως.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 36 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

Αυτό το προϊόν περιέχει Imidacloprid που είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα.