

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 11/11/2025

Αριθ. Πρωτ.: 311192

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ε. Θραψανάκη, Σ. Κουντούρη
Τηλέφωνο : 210 9287249, 202
E mail: ethrapsanaki@minagric.gr,
skountouri@minagric.gr

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) EFFECT
UNIVERSAL PRO».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α' 298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α'26), όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β'1471) και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
7. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339).
8. Τη με αριθ. 12143/344860/16-11-2023 υ.α. «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.» (Β'6524).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 43421/17-02-2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και το με αριθ. πρωτ. 118422/08-05-2025 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

10. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1375/31-10-2025 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18) EFFECT UNIVERSAL PRO, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 2 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012).)».

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0737** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** EFFECT UNIVERSAL PRO.
2. **Μορφή:** Υγρό (AL).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Permethrin 0,2325% β/β,
Geraniol 0,01% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,74% β/β.
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** Permethrin: 93% min., Geraniol 98% min.
5. **Παρασκευαστές των δ.ο.:** Permethrin: LIMARU NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd), Geraniol: Breyner, Γαλλία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ριζαρείου 16, 15233, Χαλάνδρι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** UNICHEM d.o.o., Σλοβενία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** UNICHEM d.o.o., Σλοβενία.
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος-Υλικό:** Φιάλη των 200 ml, 500 ml, 1L από PET, PE, LDPE, HDPE, PP, γυαλί με trigger spray.
Δοχείο των 5L, 10L, 20L από PET, PE, LDPE, HDPE, PP.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

εντομοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση κατσαρίδων (*Blatella germanica*), μυγών (*Musca domestica*), μυρμηγκιών (*Monomorium pharaonis*) και κουνουπιών (*Aedes spp.*).

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους με ψεκασμό επιφανειών όπου δραστηριοποιούνται τα έντομα (ρωγμές, σοβατεπί κτλ). Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι όπως κατοικίες, υπόγεια, ντουλάπια κλπ	Κατσαρίδες (<i>Blatella germanica</i>)	Μη πορώδεις επιφάνειες 40 ml / τ.μ.	καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
	Μύγες (<i>Musca domestica</i>)	Μη πορώδεις επιφάνειες 10 ml / τ.μ. Πορώδεις επιφάνειες 90 ml / τ.μ.	
	Μυρμήγκια (<i>Monomorium pharaonis</i>)	Μη πορώδεις επιφάνειες 10 ml / τ.μ. Πορώδεις επιφάνειες 90 ml / τ.μ.	
	Κουνούπια (<i>Aedes spp</i>)	Μη πορώδεις επιφάνειες 10 ml / τ.μ. Πορώδεις επιφάνειες 20 ml / τ.μ.	

Παρατηρήσεις: 1 ψεκασμός ισοδυναμεί με 1 mL.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή.****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208 Περιέχει permethrin . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε καλά τις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Μετά από 5 λεπτά πλύσης, αφαιρέστε τους φακούς επαφής εφόσον υπάρχουν και συνεχίστε το ξέπλυμα. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σταθερό για **2 (δύο)** χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία.

20. Καταστήματα πώλησης: Οι συσκευασίες άνω του **ενός (1) λίτρου** θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία geraniol που περιέχεται στο EFFECT UNIVERSAL PRO, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

KOIN:

1. UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnik, Σλοβενία.

2. UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ριζαρείου 16, 15233, Χαλάνδρι.