

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 26/5/2020
Αριθ. πρωτ.: 11659/278277ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Τηλέφωνο: 210 928 72 41
Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ΒAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20,
15125 Μαρούσι
Αθήνα

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην
αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος
RACUMIN FOAM»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1378 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της κουματετραλύλης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
6. Την άδεια διάθεσης του προϊόντος **RACUMIN SCHAUM** που έλαβε στην Γερμανία με αριθμό (**R4BP3 ASSET No: DE-0002228-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
9. Το άρθρ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
10. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 case number: BC-QC054152-55) και την αρ. πρωτ. 11659/278277/31-10-2019 συμπληρωματική αίτηση.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ14-0168 (R4BP3 ASSET NO: GR-0023919-0000)** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: RACUMIN FOAM

2. Μορφή: Αφρός (Ετοιμόχρηστος)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Coumatetralyl 0,4062 %β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,5938 % β/β

χρώμα: μπλε

περιέχει πικραντικό παράγοντα

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98%

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Bayer S.A.S. Environmental Science, Γερμανία

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Frowein GmbH & Co. KG, Γερμανία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Frowein GmbH & Co. KG, Γερμανία

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Frowein GmbH & Co. KG, Γερμανία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση

«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

V. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **14/02/2023**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α**

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος RACUMIN FOAM

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
RACUMIN FOAM	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι, Αθήνα
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0168	
Ημερομηνία έκδοσης	26/05/2020	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	14/02/2023	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Frowein GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Am Reislebach 83, 72461 Albstadt Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Am Reislebach 83, 72461 Albstadt Γερμανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Coumatetralyl
Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S. Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean Marie Leclair CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	AlzChem Trostberg GmbH - Chemiepark Trostberg, Dr. Albert Frank Str. 32, 83308 Trostberg Γερμανία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Coumatetralyl	Coumatetralyl	Δραστική ουσία	5836-29-3	227-424-0	0.4062

Isotridecanol,e thoxylated			69011-36-5	500-241-6	1.8
-------------------------------	--	--	------------	-----------	-----

2.2 Τύπος σκευάσματος

Αφρός (Ετοιμόχρηστος)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.</p> <p>H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .</p> <p>H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p>P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης</p> <p>P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις /σταγονίδια /ατμούς /εκνεφώματα</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.</p>

	<p>P305+ P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>P337 + 313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις</p> <p>P410 + P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p>
Παρατηρήσεις:	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Κατά των αρουραίων – για χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> Κοινός αρουραίος (Καστανός αρουραίος)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι (π.χ. κλειστές γραμμές καλωδίων ή σωληνώσεις, διάφορες υποδομές όπως, θάλαμοι ηλεκτρικού εξοπλισμού ή θάλαμοι υψηλής τάσης, κοιλότητες σε τοίχους και καλύμματα τοίχων, είσοδοι σε φωλιές αρουραίων, ανοίγματα σε τοίχους, στενά περάσματα, ψευδοροφές, τοίχοι μόνωσης, φρεάτια, τραβέρσες σκαλωσιών κλπ)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με αφρό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	20-30γρ. ανά οπή εισόδου ή πέρασμα αρουραίων.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	500 mL φιάλη αερολύματος (spray) (aluminium με εσωτερική

	επικάλυψη από epoxy phenolic resin) με 450 γρ. διαλύματος + 41 γρ. προωθητικό.
--	--

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Κατά των ποντικών - για χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> Οικιακός ποντικός
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι (π.χ. κλειστές γραμμές καλωδίων ή σωληνώσεις, διάφορες υποδομές όπως, θάλαμοι ηλεκτρικού εξοπλισμού ή θάλαμοι υψηλής τάσης, κοιλότητες σε τοίχους και καλύμματα τοίχων, είσοδοι σε φωλιές αρουραίων, ανοίγματα σε τοίχους, στενά περάσματα, ψευδοροφές, τοίχοι μόνωσης, φρεάτια, τραβέρσες σκαλωσιών κλπ)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με αφρό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	4-30γρ. ανά οπή εισόδου ή πέρασμα ποντικού.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	500 mL φιάλη αερολύματος (spray) (aluminium με εσωτερική επικάλυψη από epoxy phenolic resin) με 450 γρ. διαλύματος + 41 γρ. προωθητικό.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

1. Πριν από τη χρήση διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης καθώς επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
2. Διενεργείστε έρευνα πριν από τη δόλωση της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπου αξιολόγηση προκειμένου να αναγνωρίσετε τα είδη των τρωκτικών, τις περιοχές που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε το πιθανό αίτιο και την έκταση της προσβολής.
3. Συστήνονται δύο εφαρμογές ανά περίοδο καταπολέμησης.
4. Απομακρύνετε πηγές τροφής στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμμένοι σπόροι ή υπολείμματα τροφίμων).

5. Μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή αμέσως πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό προκαλεί ενόχληση στον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή του δολώματος από αυτά.
6. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένα μέρος μιας στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM), το οποίο να εμπεριέχει μεταξύ άλλων μέτρα υγιεινής και, όπου είναι εφικτό, μηχανικές μεθόδους ελέγχου.
7. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε μέρη με άμεση γειτνίαση με τις περιοχές όπου έχει προηγουμένως διαπιστωθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές, φωλιές, περιοχές σίτισης, οπές, λαγούμια κλπ.)
8. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πρέπει να επισημαίνονται κατά την περίοδο καταπολέμησης και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί την επικινδυνότητα πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς επίσης με τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
9. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, οικόσιτα ζώα, και άλλα ζώα μη στόχους.
10. Οι οπές που εφαρμόζεται το προϊόν δεν θα πρέπει να γεμίζονται εξολοκλήρου με αφρό, ώστε τα ζώα να εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τις συνηθισμένες διαδρομές και περάσματά τους. Εάν οι οπές είναι πλήρως γεμισμένες με αφρό τα ζώα μπορεί να διστάσουν να περάσουν.
11. Ο αριθμός των σημείων εφαρμογής εξαρτάται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων ή του κτιρίου.
12. Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς επίσης και από εργαλεία ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
13. Φοράτε προστατευτικά γάντια με αντοχή σε χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης εντός των πληροφοριών του προϊόντος).
14. Η χρήση προστασίας ματιών κατά το χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.
15. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το απευθείας εκτεθειμένο δέρμα μετά από τη χρήση του προϊόντος.
16. Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχής εφαρμογής έγκειται στην κρίση του υπεύθυνου επιστήμονα, βάσει της έρευνας που έχει διεξαχθεί πριν την έναρξη της εφαρμογής. Αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
17. Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού τρωκτικοκτόνου. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση παγίδων ως ένας εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
18. Μετά τον τερματισμό των μέτρων ελέγχου παρασίτων (τρωκτικών), συλλέξτε το υπολειπόμενο προϊόν στην περιοχή χρησιμοποιώντας στεγνές πετσέτες.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

1. Όπου είναι εφικτό, πριν την εφαρμογή να γίνεται ενημέρωση πιθανών παρευρισκόμενων για το πρόγραμμα ελέγχου τρωκτικών.
2. Οι πληροφορίες του προϊόντος (π.χ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο οδηγιών) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται μόνο σε συνεργεία απεντόμωσης μυοκτονίας που διαθέτουν την προβλεπόμενη κατά τον νόμο άδεια.

3. Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές ύποπτες για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
4. Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
5. Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη δράση προκειμένου για διαχείριση ανθεκτικότητας. Προκειμένου για εναλλαγή χρήσης, να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εφόσον υπάρχει, ή ενός πιο δραστικού αντιπηκτικού.
6. Μην πλένετε με νερό μεταξύ των εφαρμογών τα εργαλεία/σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένες και προστατευμένες θέσεις δόλωσης.
7. Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνιμα/συνεχόμενα για την αποτροπή προσβολής τρωκτικών ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
9. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting).
10. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον οι συμβατικές μέθοδοι και οι μέθοδοι μη-χημικού ελέγχου κρίνονται ως μη αποτελεσματικές.
11. Ο αφρός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε μέρη στα οποία δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά ή τα ζώα μη στόχοι.
12. Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή πρέπει να ασφαρίζονται προκειμένου να αποφεύγεται η πρόσβαση σε παιδιά και κατοικίδια ζώα.
13. Για την αποφυγή υπολειμμάτων σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όταν γίνεται χρήση του προϊόντος διατηρείστε μία απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων από μέρη αποθήκευσης, προετοιμασίας και κατανάλωσης τροφίμων και ζωοτροφών.
14. Πριν από τη χρήση του εν λόγω μέτρου ελέγχου τρωκτικών όλοι οι χρήστες των εγκαταστάσεων, των κατοικιών και των γύρω περιοχών, όπου εφαρμόζεται ο αφρός, πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια ζώα και άγρια ζώα. Επίσης πρέπει να ενημερώνονται για τα μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση δηλητηρίασης, λάθος εφαρμογής του αφρού ή εντοπισμού νεκρών τρωκτικών (σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας).

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

1. Το προϊόν αυτό περιέχει μία αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν με χρονική καθυστέρηση, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία της μύτης και των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
2. Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγηθείσα μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
3. Σε περίπτωση:
 - Επαφής με το δέρμα, πλύνετε το δέρμα με νερό και μετά με νερό και σαπούνι.
 - Επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό πλύσης ματιών ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - Επαφής με το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.
 - Μην χορηγείτε τίποτα από στόματος σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
 - Μην προκαλείτε εμετό.
 - Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη/ετικέτα του προϊόντος.
4. Επικοινωνήστε με χειρουργό κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.

5. Τα σημεία εφαρμογής πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο", "όνομα προϊόντος", "δραστική/ές ουσία/ες", και "σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων [210 -7793777]".
6. Κατά την εφαρμογή του αφρού κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού (αποχετεύσεις, υδρορροές), διασφαλίστε την αποφυγή επαφής με το νερό.
7. Επιβλαβές για τα άγρια ζώα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- 1) Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε και απορρίψτε τον αφρό καθώς επίσης και τη συσκευασία και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης.
- 2) Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα κατά την απόρριψη του αφρού.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

1. Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
2. Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.
3. Να φυλάσσεται σε μέρη μακριά από πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων.
4. Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 48 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

Εξαιτίας του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες μετά από την επιτυχημένη κατανάλωση του προϊόντος για να είναι αποτελεσματικά.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνσή τους.

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και μία χρωστική