



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25-02-2026  
Αριθ. πρωτ.: 47218

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 7249, 7170  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Ανανέωση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος DX3 GEL».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 31 και 40.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1791 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Την έγκριση του προϊόντος **DX3 GEL** στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ18-0432 (R4BP3 ASSET No: GR-0024199-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3111/82262/22-07-2020** απόφασή μας, όπως ισχύει.
7. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς (**R4BP3 ASSET No: FR-0024196-0000**) που έλαβε χώρα στη Γαλλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας

9. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄2339).
10. Τη με αριθ. 12143/344860/2023 υ.α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19 : απωθητικών και προσελκυστικών» (Β΄ 6524).
11. Τη αίτηση (R4BP3 CASE No: **BC-RV088389-85**) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και το με αρ. πρωτ. 267940/03-10-2026 συμπληρωματικό έγγραφο.

### Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0432 (R4BP3 ASSET No: GR-0024199-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικές ονομασίες:**

DX3 GEL, SKULD ANT GEL, SKULD GEL BOX, KAMAZIL GEL, KAMAZIL ANT GEL, KAMAZIL GEL BOX, KAPTER ANT GEL, KAPTER ANT GEL BOX, KELT GEL, KELT ANT GEL, KELT GEL BOX, IMITEC GEL, IMITEC ANT GEL, IMITEC GEL BOX, DX3 ANT GEL, DX3 GEL BOX, IMIZA-PLUS ANT GEL, IMIZA-PLUS ANT GEL BOX, PETROGEL MAX ANT, PETROGEL MAX ANT BOX, VI-POWER ANT GEL, VI-POWER ANT GEL BOX, INVICTO ANT GEL, INVICTO ANT GEL BOX, PREDATOR ANT GEL, PREDATOR ANT GEL BOX, EXECUTE-PLUS ANT, EXECUTE-PLUS ANT BOX, AROXOL BAIT ΔΟΛΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ, FORMINIX GEL MAX

**2. Μορφή:** RB - Δόλωμα (σε μορφή γέλης)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** imidacloprid 0,0204 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 99,9796 % β/β

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 98%.

**5. Παρασκευαστής της δ.ο:** Ningbo Generic Chemical Co., Ltd, Κίνα (άρθρο 95: ZAPI S.p.A)

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

- II. **Ανανεώνουμε** την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

**III. Καταστήματα πώλησης**

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυοκτονιών που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **11/09/2030**.

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

**γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης  
Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Padova, Ιταλία.

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος DX3 GEL**

*(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	<b>Χώρα (κατά περίπτωση)</b>
DX3 GEL SKULD ANT GEL SKULD GEL BOX KAMAZIL GEL KAMAZIL ANT GEL KAMAZIL GEL BOX KAPTER ANT GEL KAPTER ANT GEL BOX KELT GEL KELT ANT GEL KELT GEL BOX IMITEC GEL IMITEC ANT GEL IMITEC GEL BOX DX3 ANT GEL DX3 GEL BOX IMIZA-PLUS ANT GEL IMIZA-PLUS ANT GEL BOX PETROGEL MAX ANT PETROGEL MAX ANT BOX VI-POWER ANT GEL VI-POWER ANT GEL BOX INVICTO ANT GEL INVICTO ANT GEL BOX PREDATOR ANT GEL PREDATOR ANT GEL BOX EXECUTE-PLUS ANT EXECUTE-PLUS ANT BOX AROXOL BAIT ΔΟΛΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ FORMINIX GEL MAX	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	ZAPI S.p.A.
	<b>Διεύθυνση</b>	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ18- 0432	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	22-7-2020	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	11-09-2030	

## 1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ZAPI S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve , Ιταλία

## 1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Άρθρο 95: ZAPI S.p.A.)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Κίνα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. (Άρθρο 95: ZAPI S.p.A.) site 1: Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, China.

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**


## 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,0204 % (β/β)

## 2.2 Τύπος σκευάσματος : RB – Δόλωμα γέλης (έτοιμο για χρήση)

### 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Δήλωση επικινδυνότητας	<b>H411:</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Προειδοποιητική λέξη	
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P273:</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P391:</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. <b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1- Δολωματική εφαρμογή από το ευρύ κοινό και από επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Τύπος Προϊόντος	ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμός(-οί) στόχος(-οί) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Μυρμήγκια που ανήκουν στα παρακάτω είδη (όλα τα στάδια ανάπτυξης): <i>Lasius niger</i> (Μαύρα μυρμήγκια) <i>Linepithema humile</i> (Μυρμήγκια Αργεντινής) <i>Monomorium pharaonis</i> (Μυρμήγκια του Φαραώ)  Ελεγχος του πληθυσμού (με θάνατο της βασίλισσας) μέχρι δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
Πεδίο(-α) χρήσης	Εσωτερική χρήση Εξωτερική χρήση  Εσωτερικοί χώροι: σε εσωτερικούς χώρους κατά μήκος της τοιχοποιίας. Εξωτερικοί χώροι: σε εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια ή σε εισόδους φωλιών.

<b>Μέθοδος(-οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή  Το προϊόν εφαρμόζεται σε σταγόνες κατά μήκος των διαδρομών των μυρμηγκιών ή στην είσοδο της φωλιάς, σε οριζόντιες μη απορροφητικές επιφάνειες.
<b>Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής</b>	2 σταγόνες των 0,05 γρ. (διαμέτρου 5 mm) ανά γραμμικό μέτρο ή ανά είσοδο φωλιάς.  Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες.  Ο έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή.
<b>Κατηγορία(-ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη και είδος συσκευασίας</b>	<u>Για επαγγελματική χρήση:</u> - HDPE σύριγγες από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.) - Σύριγγες πολυπροπυλενίου από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.) - LDPE σύριγγες από 20 γρ. μέχρι 50 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.) - Φυσίγγια πολυπροπυλενίου από 25 γρ. μέχρι 50 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.)  <u>Για ερασιτεχνική χρήση:</u> - HDPE σύριγγες από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.) - Σύριγγες πολυπροπυλενίου από 5 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.) - LDPE σύριγγες από 20 γρ. μέχρι 25 γρ. (με προσαύξηση 1 γρ.) - Φυσίγγια πολυπροπυλενίου των 25 γρ.

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.

Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ)  
Μέγιστη δόση εφαρμογής: 30 σταγόνες των 0,05 γρ. ανά φωλιά (μέγιστη δόση 1,5 γρ. προϊόντος) που αντιστοιχεί σε 15 εισόδους φωλιάς. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μικρότερη δόση προϊόντος εάν εντοπιστεί μικρότερος αριθμός εισόδων.

Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε όταν εξαντληθεί.

Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως.

#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το βιοκτόνο προϊόν σε δολωματικούς σταθμούς γύρω από κτίρια και εισόδους φωλιών. Εάν αυτό φαίνεται ανεπαρκές, εφαρμόστε σταγόνες γέλης για εξωτερική χρήση μόνο απευθείας στις εισόδους των φωλιών των μυρμηγκιών. Όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, προστατεύστε το από τις μέλισσες και τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας το δόλωμα, για παράδειγμα με μια γλάστρα ή ένα πλακάκι (εξασφαλίζοντας ότι τα μυρμηγκία εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα).

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση  
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση  
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση  
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

**Πίνακας 2. Χρήση #2 Εφαρμογή σε δολωματικό σταθμό – Ευρύ κοινό και επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι**

<b>Τύπος Προϊόντος</b>	ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	-
<b>Οργανισμός(-οί) στόχος(-οί) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Μυρμήγκια του είδους <i>Lasius niger</i> (Μαύρα μυρμήγκια) Όλα τα στάδια ανάπτυξης. Έλεγχος του πληθυσμού (με θάνατο της βασίλισσας) μέχρι δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
<b>Πεδίο(-α) χρήσης</b>	Εσωτερική χρήση Εξωτερική χρήση  Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια κοντά στην είσοδο της φωλιάς.
<b>Μέθοδος(-οι) εφαρμογής</b>	Σε ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς.  Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σε μέρη που παρατηρείται παρουσία μυρμηγκιών, π.χ. κατά μήκος των διαδρομών των μυρμηγκιών ή κοντά στις εισόδους της φωλιάς, σε οριζόντιες επιφάνειες.
<b>Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής</b>	Ένας δολωματικός σταθμός κάθε 15 – 20 m <sup>2</sup> ή ένας δολωματικός σταθμός σε κάθε είσοδο φωλιάς.  Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες.  Ο έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή.
<b>Κατηγορία(-ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη και είδος συσκευασίας</b>	<u>Για επαγγελματική χρήση:</u> - Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ. - Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία

<p>κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + χαρτί /ALU/PE)</p> <p>- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + χαρτί /ALU/PE)</p> <p><u>Για ερασιτεχνική χρήση:</u></p> <p>- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ.</p> <p>- Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + χαρτί /ALU/PE)</p> <p>- Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + χαρτί /ALU/PE)</p>
---

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε τον δολωματικό σταθμό όπου παρατηρείται η παρουσία μυρμηγκιών. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον δολωματικό σταθμό το αργότερο 3 μήνες μετά την ενεργοποίησή του.

#### 4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

## 5. Γενικές Οδηγίες για τη χρήση

### 5.1 Οδηγίες χρήσης

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Πριν την εφαρμογή, απομακρύνετε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμηγκια (σκουπίδια, απορρίμματα τροφίμων) από την προσβεβλημένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την πρόσληψη του δολώματος.

Συχνότητα ελέγχου του δολώματος: μία φορά την εβδομάδα.

Απομακρύνετε τυχόν υπόλειμμα δολώματος ή τους περιέκτες του δολώματος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής για ασφαλή διάθεση.

Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Μόνο για ερασιτέχνες χρήστες: Εάν η προσβολή επιμένει επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας.

Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά, ή σε επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά, ή ζώα εκτροφής/κατοικίδια ζώα.

Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Εφαρμόστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα μη στόχους.

**5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

- Εάν χρειαστείτε ιατρική συμβουλή, να έχετε στη διάθεσή σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτε, τουαλέτες) ή κάτω από τις αποχετεύσεις.

Η διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, της συσκευασίας του και των υπόλοιπων απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και μη στοχευόμενα ζώα/κατοικίδια ζώα.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 35 °C.

Προστατέψτε από το φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

**6. Άλλες πληροφορίες**

Αυτό το βιοκτόνο προϊόν περιέχει Imidacloprid, που είναι επικίνδυνη ουσία για τις μέλισσες.

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα.